

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawy pomieszczeń po zalaniu			
1.1		Budynek B3 - biura 2p - MARR			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1.	0101-01				
1		2,4*1,8*2	m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1.	0101-02				
1		2,4*1,8*2	m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1		6,0*2,0+6,0*2	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
4	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1.	1215-08				
1		6,0*6,0	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
5	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1215-04				
1		2,4*1,8*2	m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.1.	0702-04				
1		0,15*2,4*2	m	0,72	
				RAZEM	0,72
7	KNR 9-19	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzymbiana do 2 m ²	msc.		
d.1.	0108-01				
1		2	msc.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1.	0708-01				
1		0,15*2,4*2	m	0,72	
				RAZEM	0,72
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1		6,0*3,0- 2,4*1,8*2	m ²	9,36	
				RAZEM	9,36
10	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.	0102-01	Krotność = 2			
1		6,0*3,0- 2,4*1,8*2	m ²	9,36	
				RAZEM	9,36
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		6,0*3,0- 2,4*1,8*2	m ²	9,36	
				RAZEM	9,36
12	KNR 4-01	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia	m ²		
d.1.	1206-01 uw.p. tab.				
1		6,0*3,0- 2,4*1,8*2	m ²	9,36	
				RAZEM	9,36
1.2		Budynek B3 - biura 1p -pokój 1			
13	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1.	0101-01				
2		2,4*1,2*2	m ²	5,76	
				RAZEM	5,76
14	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1.	0101-02				
2		2,4*1,2*2	m ²	5,76	
				RAZEM	5,76
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
2		6,0*2,0+6,0*2	m ²	24,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia	m ²		24,00
d.1.	1215-08			RAZEM	
2		6,0*6,0	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
17	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1215-04				
2		2,4*1,2*2	m ²	5,76	
				RAZEM	5,76
18	KNR 9-19	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzymbiana do 2 m2	msc.		
d.1.	0108-01				
2		2	msc.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR 9-19	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0108-02				
2		(6,0+2*1,0)*2,5-1,2*2,4*2	m ²	14,24	
				RAZEM	14,24
20	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
2		(6,0+2*1,0)*2,5-1,2*2,4*2	m ²	14,24	
				RAZEM	14,24
21	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.	0102-01	Krotność = 2			
2		(6,0+2*1,0)*2,5-1,2*2,4*2	m ²	14,24	
				RAZEM	14,24
22	KNR 4-01	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia	m ²		
d.1.	1206-01 uw.p.				
2	tab.	(6,0+2*1,0)*2,5-1,2*2,4*2	m ²	14,24	
				RAZEM	14,24
23	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2		(6,0+2*1,0)*2,5-1,2*2,4*2	m ²	14,24	
				RAZEM	14,24
1.3		Budynek B3 - biura 1p -pokój 2			
24	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1.	0101-01				
3		2,4*1,8*2	m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
25	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1.	0101-02				
3		2,4*1,8*2	m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
26	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
3		6,0*2,0+6,0*2	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
27	KNR 4-01	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia	m ²		
d.1.	1215-08				
3		6,0*6,0	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
28	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1215-04				
3		2,4*1,8*2	m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
29	KNR 9-19	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzymbiana do 2 m2	msc.		
d.1.	0108-01				
3		2	msc.	2,00	
				RAZEM	2,00
30	KNR 9-19	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0108-02				
3		(6,0+2*1,0)*3,0-1,8*2,4*2	m ²	15,36	
				RAZEM	15,36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,0+2*1,0)*3,0-1,8*2,4*2	m ² m ²	 15,36	 15,36
				RAZEM	15,36
32	KNR AT-26 d.1. 0102-01 3	Gruntowanie ręczne Krotność = 2 (6,0+2*1,0)*3,0-1,8*2,4*2	m ² m ²	 15,36	 15,36
				RAZEM	15,36
33	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 3 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia (6,0+2*1,0)*3,0-1,8*2,4*2	m ² m ²	 15,36	 15,36
				RAZEM	15,36
34	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,0+2*1,0)*3,0-1,8*2,4*2	m ² m ²	 15,36	 15,36
				RAZEM	15,36
1.4		Budynek B3 - biura 1p -pokój 3			
35	KNR 9-24 d.1. 0101-01 4	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 2,4*1,2	m ² m ²	 2,88	 2,88
				RAZEM	2,88
36	KNR 9-24 d.1. 0101-02 4	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 2,4*1,2	m ² m ²	 2,88	 2,88
				RAZEM	2,88
37	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią 6,0*3,0	m ² m ²	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
38	KNR 4-01 d.1. 1215-08 4	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia 6,0*3,0	m ² m ²	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
39	KNR 4-01 d.1. 1215-04 4	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,4*1,2	m ² m ²	 2,88	 2,88
				RAZEM	2,88
40	KNR 9-19 d.1. 0108-01 4	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzymbiana do 2 m2 2	msc. msc.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
41	KNR 9-19 d.1. 0108-02 4	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2 (3,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4	m ² m ²	 12,12	 12,12
				RAZEM	12,12
42	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4	m ² m ²	 12,12	 12,12
				RAZEM	12,12
43	KNR AT-26 d.1. 0102-01 4	Gruntowanie ręczne Krotność = 2 (3,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4	m ² m ²	 12,12	 12,12
				RAZEM	12,12
44	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 4 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia (3,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4	m ² m ²	 12,12	 12,12
				RAZEM	12,12
45	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4	m ² m ²	 12,12	 12,12
				RAZEM	12,12
1.5		Budynek B3 - biura 1p -pokój 4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 9-24 d.1. 0101-01 5	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 2,4*1,8*2	m ² m ²	 8,64	 8,64
				RAZEM	8,64
47	KNR 9-24 d.1. 0101-02 5	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 2,4*1,8*2	m ² m ²	 8,64	 8,64
				RAZEM	8,64
48	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią 6,0*2,0+6,0*2,0	m ² m ²	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00
49	KNR 4-01 d.1. 1215-08 5	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia 6,0*6,0	m ² m ²	 36,00	 36,00
				RAZEM	36,00
50	KNR 4-01 d.1. 1215-04 5	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,4*1,8*2	m ² m ²	 8,64	 8,64
				RAZEM	8,64
51	KNR 9-19 d.1. 0108-01 5	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2 m2 2	msc. msc.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
52	KNR 9-19 d.1. 0108-02 5	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2 (3,0+2*1,0)*3,0-1,8*2,4	m ² m ²	 10,68	 10,68
				RAZEM	10,68
53	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,0+2*1,0)*3,0-1,8*2,4*2	m ² m ²	 15,36	 15,36
				RAZEM	15,36
54	KNR AT-26 d.1. 0102-01 5	Gruntowanie ręczne Krotność = 2 (6,0+2*1,0)*3,0-1,8*2,4*2	m ² m ²	 15,36	 15,36
				RAZEM	15,36
55	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 5 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia (6,0+2*1,0)*3,0-1,8*2,4*2	m ² m ²	 15,36	 15,36
				RAZEM	15,36
56	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,0+2*1,0)*3,0-1,8*2,4*2	m ² m ²	 15,36	 15,36
				RAZEM	15,36
1.6		Budynek D2 - biura 1p			
57	KNR 9-24 d.1. 0101-01 6	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 2,4*1,2*4	m ² m ²	 11,52	 11,52
				RAZEM	11,52
58	KNR 9-24 d.1. 0101-02 6	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 2,4*1,2*4	m ² m ²	 11,52	 11,52
				RAZEM	11,52
59	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią 12,0*2,0+6,0*2,0	m ² m ²	 36,00	 36,00
				RAZEM	36,00
60	KNR 4-01 d.1. 1215-08 6	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia 12,0*6,0	m ² m ²	 72,00	 72,00
				RAZEM	72,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1215-04				
6		2,4*1,2*4	m ²	11,52	
				RAZEM	11,52
62	KNR 9-19	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzymbiana do 2 m2	msc.		
d.1.	0108-01				
6		2	msc.	2,00	
				RAZEM	2,00
63	KNR 9-19	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0108-02				
6		(12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4	m ²	27,48	
				RAZEM	27,48
64	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
6		(12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4	m ²	27,48	
				RAZEM	27,48
65	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.	0102-01	Krotność = 2			
6		(12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4	m ²	27,48	
				RAZEM	27,48
66	KNR 4-01	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia	m ²		
d.1.	1206-01 uw.p.				
6	tab.	(12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4	m ²	27,48	
				RAZEM	27,48
67	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
6		(12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4	m ²	27,48	
				RAZEM	27,48
68	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.	0354-11				
6		6,0*2	m	12,00	
				RAZEM	12,00
69	NNRNKB 202	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm drewniane	m		
d.1.	2143-01				
6		6,0*2	m	12,00	
				RAZEM	12,00
1.7		Budynek D2 - klatka schodowa			
70	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1.	0101-01				
7		6,0*1,2*2	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
71	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1.	0101-02				
7		6,0*1,2*2	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
72	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
7		6,0*2,0*2	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
73	KNR 4-01	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia	m ²		
d.1.	1215-08				
7		6,0*6,0*2	m ²	72,00	
				RAZEM	72,00
74	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1215-04				
7		6,0*1,2*2	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
75	KNR 9-19	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzymbiana do 2 m2	msc.		
d.1.	0108-01				
7		2	msc.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	KNR 9-19 d.1. 0108-02 7	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2 (6,0+1,0)*4,7-6,0*1,2	m ² m ²	 25,70	 25,70
				RAZEM	25,70
77	KNR 4-01 d.1. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,0+2*1,0)*4,7-6,0*1,2	m ² m ²	 30,40	 30,40
				RAZEM	30,40
78	KNR AT-26 d.1. 0102-01 7	Gruntowanie ręczne Krotność = 2 (6,0+2*1,0)*4,7-6,0*1,2	m ² m ²	 30,40	 30,40
				RAZEM	30,40
79	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 7 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia (6,0+2*1,0)*4,7-6,0*1,2	m ² m ²	 30,40	 30,40
				RAZEM	30,40
80	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,0+2*1,0)*3,2-6,0*1,2	m ² m ²	 18,40	 18,40
				RAZEM	18,40
81	KNR 4-01 d.1. 1206-04 z.sz.2. 7 3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 6,0*1,5	m ² m ²	 9,00	 9,00
				RAZEM	9,00
1.8		Budynek D2 - biura 2p -pokój 1			
82	KNR 9-24 d.1. 0101-01 8	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 2,4*1,2*2	m ² m ²	 5,76	 5,76
				RAZEM	5,76
83	KNR 9-24 d.1. 0101-02 8	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 2,4*1,2*2	m ² m ²	 5,76	 5,76
				RAZEM	5,76
84	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 8	Zabezpieczenie podłóg folią 6,0*2,0+6,0*2,0	m ² m ²	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00
85	KNR 4-01 d.1. 1215-08 8	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia 6,0*6,0	m ² m ²	 36,00	 36,00
				RAZEM	36,00
86	KNR 4-01 d.1. 1215-04 8	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,4*1,2*2	m ² m ²	 5,76	 5,76
				RAZEM	5,76
87	KNR 9-19 d.1. 0108-01 8	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzybiana do 2 m2 2	msc. msc.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
88	KNR 9-19 d.1. 0108-02 8	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2 (6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2	m ² m ²	 18,24	 18,24
				RAZEM	18,24
89	KNR 4-01 d.1. 1204-08 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2	m ² m ²	 18,24	 18,24
				RAZEM	18,24
90	KNR AT-26 d.1. 0102-01 8	Gruntowanie ręczne Krotność = 2 (6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2	m ² m ²	 18,24	 18,24
				RAZEM	18,24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 8 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia (6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2	m ² m ²	 18,24	
				RAZEM	18,24
92	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2	m ² m ²	 18,24	
				RAZEM	18,24
1.9		Budynek D2 - biura 2p -pokój 2 (euro-on-line)			
93	KNR 9-24 d.1. 0101-01 9	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 2,0*1,2	m ² m ²	 2,40	
				RAZEM	2,40
94	KNR 9-24 d.1. 0101-02 9	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 2,0*1,2	m ² m ²	 2,40	
				RAZEM	2,40
95	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 9	Zabezpieczenie podłóg folią 2,0*6,0	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
96	KNR 4-01 d.1. 1215-08 9	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia 6,0*6,0	m ² m ²	 36,00	
				RAZEM	36,00
97	KNR 4-01 d.1. 1215-04 9	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,0*1,2	m ² m ²	 2,40	
				RAZEM	2,40
98	KNR 9-19 d.1. 0108-01 9	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzymbiana do 2 m2 2	msc. msc.	 2,00	
				RAZEM	2,00
99	KNR 9-19 d.1. 0108-02 9	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2 (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
100	KNR 4-01 d.1. 1204-08 9	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowaniem nierówności (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
101	KNR AT-26 d.1. 0102-01 9	Gruntowanie ręczne Krotność = 2 (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
102	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 9 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
103	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
1.10		Budynek D2 - biura 2p -pokój 3 (nr 7)			
104	KNR 9-24 d.1. 0101-01 10	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 2,0*1,2	m ² m ²	 2,40	
				RAZEM	2,40
105	KNR 9-24 d.1. 0101-02 10	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 2,0*1,2	m ² m ²	 2,40	
				RAZEM	2,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią 2,0*6,0	m ² m ²	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00
107	KNR 4-01 d.1. 1215-08 10	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia 6,0*6,0	m ² m ²	 36,00	 36,00
				RAZEM	36,00
108	KNR 4-01 d.1. 1215-04 10	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,0*1,2	m ² m ²	 2,40	 2,40
				RAZEM	2,40
109	KNR 9-19 d.1. 0108-01 10	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2 m2 2	msc. msc.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
110	KNR 9-19 d.1. 0108-02 10	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2 (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0	m ² m ²	 9,60	 9,60
				RAZEM	9,60
111	KNR 4-01 d.1. 1204-08 10	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0	m ² m ²	 9,60	 9,60
				RAZEM	9,60
112	KNR AT-26 d.1. 0102-01 10	Gruntowanie ręczne Krotność = 2 (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0	m ² m ²	 9,60	 9,60
				RAZEM	9,60
113	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 10 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0	m ² m ²	 9,60	 9,60
				RAZEM	9,60
114	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0	m ² m ²	 9,60	 9,60
				RAZEM	9,60