

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Naprawy pomieszczeń po zalaniu</b>			
1.1		<b>Budynek D2 - biura 1p</b>			
1	KNR 9-24 d.1. 0101-01 1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie  2,4*1,2*4 -2,4*1,2*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,52 -11,52	
				RAZEM	0,00
2	KNR 9-24 d.1. 0101-02 1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie  2,4*1,2*4 -2,4*1,2*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,52 -11,52	
				RAZEM	0,00
3	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią  12,0*2,0+6,0*2,0 -(12,0*2,0+6,0*2,0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  36,00 -36,00	
				RAZEM	0,00
4	KNR 4-01 d.1. 1215-08 1	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia  12,0*6,0 -12,0*6,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  72,00 -72,00	
				RAZEM	0,00
5	KNR 4-01 d.1. 1215-04 1	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych  2,4*1,2*4 -2,4*1,2*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,52 -11,52	
				RAZEM	0,00
6	KNR 9-19 d.1. 0108-01 1	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzybiana do 2 m2  2 -2	msc.  msc. msc.	  2,00 -2,00	
				RAZEM	0,00
7	KNR 9-19 d.1. 0108-02 1	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2  (12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4 -((12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27,48 -27,48	
				RAZEM	0,00
8	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  (12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4 -((12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27,48 -27,48	
				RAZEM	0,00
9	KNR AT-26 d.1. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne Krotność = 2  (12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4 -((12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27,48 -27,48	
				RAZEM	0,00
10	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 1 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia  (12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4 -((12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27,48 -27,48	
				RAZEM	0,00
11	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4 -((12,0+1,0)*3,0-1,2*2,4*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27,48 -27,48	
				RAZEM	0,00
12	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  6,0*2 -6,0*2	m  m m	  12,00 -12,00	
				RAZEM	0,00
13	NNRNKB 202 d.1. 2143-01 1	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm drewniane	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,0*2 -6,0*2	m m	12,00 -12,00	
				RAZEM	0,00
<b>1.2</b>		<b>Budynek D2 - klatka schodowa nr 1 i 2</b>			
14	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
2		6,0*1,2*3 -6,0*1,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,60 -14,40	
				RAZEM	7,20
15	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02				
2		6,0*1,2*3 -6,0*1,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,60 -14,40	
				RAZEM	7,20
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
2		6,0*2,0*3 -6,0*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,00 -24,00	
				RAZEM	12,00
17	KNR 4-01	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-08				
2		6,0*6,0*3 -6,0*6,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108,00 -72,00	
				RAZEM	36,00
18	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-04				
2		6,0*1,2*3 -6,0*1,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,60 -14,40	
				RAZEM	7,20
19	KNR 9-19	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzybiana do 2 m <sup>2</sup>	msc.		
d.1.	0108-01				
2		3 -2	msc. msc.	3,00 -2,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-02				
2		6,0*1,3	m <sup>2</sup>	18,00	
				RAZEM	18,00
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-03				
2		18	m <sup>2</sup>	18,00	
				RAZEM	18,00
22	KNR 9-19	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m <sup>2</sup> ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0108-02				
2		(6,0+1,0)*10-6,0*1,2*3 -((6,0+1,0)*4,7-6,0*1,2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,40 -25,70	
				RAZEM	22,70
23	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
2		<klatka nr 1>(6,0+3)*10-6,0*1,2*3 <przedsionek kl. 1>(5,32+2,35)*3,3 <przedsionek kl. 2>(5,32+2,35)*3,3 -((6,0+2*1,0)*4,7-6,0*1,2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68,40 25,31 25,31 -30,40	
				RAZEM	88,62
24	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0102-01				
2		<klatka nr 1>(6,0+3)*10-6,0*1,2*3 <przedsionek kl. 1>(5,32+2,35)*3,3 <przedsionek kl. 2>(5,32+2,35)*3,3 -((6,0+2*1,0)*4,7-6,0*1,2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68,40 25,31 25,31 -30,40	
				RAZEM	88,62
25	KNR 4-01	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-01 uw.p.				
2	tab.	<klatka nr 1>(6,0+3)*10-6,0*1,2*3 -((6,0+2*1,0)*4,7-6,0*1,2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68,40 -30,40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38,00
26	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  <klatka nr 1>(6,0+3,0)*2*(10-3)-6,0*1,2*3 <przedsionek kl. 1>(5,32+2,35)*2,3 <przedsionek kl. 2>(5,32+2,35)*2,3 -((6,0+2*1,0)*3,2-6,0*1,2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 104,40 17,64 17,64 -18,40	
				RAZEM	121,28
27	KNR 4-01 d.1. 1206-04 z.sz.2. 2 3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe  <klatka nr 1>(6,0+3,0)*2*3-6,0*1,2*3 <przedsionek kl. 1 >(5,32+2,35)*1 <przedsionek kl. 1 >(5,32+2,35)*1 -6,0*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,40 7,67 7,67 -9,00	
				RAZEM	38,74
<b>1.3</b>		<b>Budynek D2 - biura 2p -pokój 1</b>			
28	KNR 9-24 d.1. 0101-01 3	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie  2,4*1,2*2 -2,4*1,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,76 -5,76	
				RAZEM	0,00
29	KNR 9-24 d.1. 0101-02 3	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie  2,4*1,2*2 -2,4*1,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,76 -5,76	
				RAZEM	0,00
30	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią  6,0*2,0+6,0*2,0 -(6,0*2,0+6,0*2,0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,00 -24,00	
				RAZEM	0,00
31	KNR 4-01 d.1. 1215-08 3	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia  6,0*6,0 -6,0*6,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,00 -36,00	
				RAZEM	0,00
32	KNR 4-01 d.1. 1215-04 3	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych  2,4*1,2*2 -2,4*1,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,76 -5,76	
				RAZEM	0,00
33	KNR 9-19 d.1. 0108-01 3	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzybiana do 2 m2  2 -2	msc. msc. msc.	 2,00 -2,00	
				RAZEM	0,00
34	KNR 9-19 d.1. 0108-02 3	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2  (6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2 -((6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,24 -18,24	
				RAZEM	0,00
35	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  (6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2 -((6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,24 -18,24	
				RAZEM	0,00
36	KNR AT-26 d.1. 0102-01 3	Gruntowanie ręczne Krotność = 2  (6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2 -((6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,24 -18,24	
				RAZEM	0,00
37	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 3 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia  (6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2 -((6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,24 -18,24	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	(6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2	m <sup>2</sup>	18,24	
3		-((6,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,4*2)	m <sup>2</sup>	-18,24	
				RAZEM	0,00
39	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05	5,27*4,23+1,33*1,4	m <sup>2</sup>	24,15	
3				RAZEM	24,15
40	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1130-01	5,27*4,23+1,33*1,4	m <sup>2</sup>	24,15	
3				RAZEM	24,15
41	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0606-01	<posadzka>5,27*4,23+1,33*1,4	m <sup>2</sup>	24,15	
3		<cokoliki> (5,74+1,44+4,23+1,33)*2*0,1	m <sup>2</sup>	2,55	
				RAZEM	26,70
<b>1.4</b>		<b>Budynek D2 - biura 2p -pokój 2, 3, 4, 5, 6</b>			
42	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01	2,0*1,2*5	m <sup>2</sup>	12,00	
4		-2,0*1,2	m <sup>2</sup>	-2,40	
				RAZEM	9,60
43	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02	2,0*1,2*5	m <sup>2</sup>	12,00	
4		-2,0*1,2	m <sup>2</sup>	-2,40	
				RAZEM	9,60
44	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01	2,0*6,0*5	m <sup>2</sup>	60,00	
4		-2,0*6,0	m <sup>2</sup>	-12,00	
				RAZEM	48,00
45	KNR 4-01	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-08	6,0*6,0*5	m <sup>2</sup>	180,00	
4		-6,0*6,0	m <sup>2</sup>	-36,00	
				RAZEM	144,00
46	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-04	2,0*1,2*5	m <sup>2</sup>	12,00	
4		-2,0*1,2	m <sup>2</sup>	-2,40	
				RAZEM	9,60
47	KNR 9-19	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzymbiana do 2 m2	msc.		
d.1.	0108-01	2*5	msc.	10,00	
4		-2	msc.	-2,00	
				RAZEM	8,00
48	KNR 9-19	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0108-02	((2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0)*5	m <sup>2</sup>	48,00	
4		-((2,0+2*1,0)*3-1,2*2,0)	m <sup>2</sup>	-9,60	
				RAZEM	38,40
49	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08	((2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0)*5	m <sup>2</sup>	48,00	
4		-((2,0+2*1,0)*3-1,2*2,0)	m <sup>2</sup>	-9,60	
				RAZEM	38,40
50	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1.	0102-01	Krotność = 2			
4		((2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0)*5	m <sup>2</sup>	48,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$-(2,0+2*1,0)*3-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	-9,60	
				RAZEM	38,40
51	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 4 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia	m <sup>2</sup>		
		$((2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0)*5$	m <sup>2</sup>	48,00	
		$-(2,0+2*1,0)*3-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	-9,60	
				RAZEM	38,40
52	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		$((2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0)*5$	m <sup>2</sup>	48,00	
		$-(2,0+2*1,0)*3-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	-9,60	
				RAZEM	38,40
<b>1.5</b>		<b>Budynek D2 - biura 2p -pokój 7</b>			
53	KNR 9-24 d.1. 0101-01 5	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>		
		2,0*1,2	m <sup>2</sup>	2,40	
		-2,0*1,2	m <sup>2</sup>	-2,40	
				RAZEM	0,00
54	KNR 9-24 d.1. 0101-02 5	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
		2,0*1,2	m <sup>2</sup>	2,40	
		-2,0*1,2	m <sup>2</sup>	-2,40	
				RAZEM	0,00
55	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		2,0*7,4	m <sup>2</sup>	14,80	
		-2,0*6,0	m <sup>2</sup>	-12,00	
				RAZEM	2,80
56	KNR 4-01 d.1. 1215-08 5	Czyszczenie podłóg po robotach malarskich - analogia	m <sup>2</sup>		
		6,0*7,4	m <sup>2</sup>	44,40	
		-6,0*6,0	m <sup>2</sup>	-36,00	
				RAZEM	8,40
57	KNR 4-01 d.1. 1215-04 5	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		2,0*1,2	m <sup>2</sup>	2,40	
		-2,0*1,2	m <sup>2</sup>	-2,40	
				RAZEM	0,00
58	KNR 9-19 d.1. 0108-01 5	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzymbiana do 2 m2	msc.		
		2	msc.	2,00	
		-2	msc.	-2,00	
				RAZEM	0,00
59	KNR 9-19 d.1. 0108-02 5	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		$(2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	9,60	
		$-(2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	-9,60	
				RAZEM	0,00
60	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		$(2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	9,60	
		$-(2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	-9,60	
				RAZEM	0,00
61	KNR AT-26 d.1. 0102-01 5	Gruntowanie ręczne Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		$(2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	9,60	
		$-(2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	-9,60	
				RAZEM	0,00
62	KNR 4-01 d.1. 1206-01 uw.p. 5 tab.	Malowanie ścian farbą na zacieki - analogia	m <sup>2</sup>		
		$(2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	9,60	
		$-(2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0$	m <sup>2</sup>	-9,60	
				RAZEM	0,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.1. 5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0 -((2,0+2*1,0)*3,0-1,2*2,0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9,60 -9,60	   RAZEM
					0,00