

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi, vitrolitu oraz okien na nowe w budynkach F-1, F-3, E-7, SO-2, SO-3, SO-4
ADRES INWESTYCJI : ul. Nad Drwiną 10
INWESTOR : MARR SA
ADRES INWESTORA : ul. Nad Drwiną 10
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana przeszkleń budynku F-3			
1.1		F-3-I. Wymiana pasa okien na poziomie +3,6m			
1.1.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych na poziomie +3,60 30,0*1,2*1	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.1.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 30*1,2*1	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.1.3	KNR 4-04 0810-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 80-100 mm 30*2*1	szt. szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
1.1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśków itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30*0,25	m ² m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
1.1.5	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , 30 pól w poziomie, szklenie stałe, kolor biały, U<1,0W/(m ² *K) 30*1,2	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.1.6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 30*0,2	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
1.1.7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 30,0*2*0,10+1,2*0,1*2	m m	6,240	
				RAZEM	6,240
1.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30,0*2*0,10+1,2*0,1*2	m ² m ²	6,240	
				RAZEM	6,240
1.1.9	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 30*0,1+1,2*0,1*2	m ² m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
1.1.10	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 30*0,1+1,2*0,1*2	m ² m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
1.1.11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 30*1,2*0,07	m ³ m ³	2,520	
				RAZEM	2,520
1.1.12		Utylizacja materiałów z rozbiórki 2,52	m ³ m ³	2,520	
				RAZEM	2,520
1.2		F-3-II. Wymiana pasa okien na poziomie +1,2			
1.2.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych na poziomie +1,2 30,0*1,2*1	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.2.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 30*1,2*1	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.2.3	KNR 4-04 0810-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 80-100 mm 30*2*1	szt. szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
1.2.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśków itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30*0,25	m ² m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
1.2.5	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych i UR z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , 30 pól w poziomie, 20 szklenie stałe, 10 kwater uchylno-rozwieralne, kolor biały, U<1,0W/(m ² *K) 30*1,2	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.2.6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 30*0,2	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 30,0*2*0,10+1,2*0,1*2	m m	6,240	
				RAZEM	6,240
1.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30,0*2*0,10+1,2*0,1*2	m ² m ²	6,240	
				RAZEM	6,240
1.2.9	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 30*0,1+1,2*0,1*2	m ² m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
1.2.	KNR 4-01 10 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 30*0,1+1,2*0,1*2	m ² m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
1.2.	KNR 4-01 11 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 30*1,2*0,07	m ³ m ³	2,520	
				RAZEM	2,520
1.2.	12	Utylizacja materiałów z rozbiórki 2,52	m ³ m ³	2,520	
				RAZEM	2,520
1.3		F-3-III. Wymiana 5szt okien na poziomie +1,2			
1.3.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 0,75*0,75*5	szt. szt.	2,813	
				RAZEM	2,813
1.3.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,75*0,2*5	m ² m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
1.3.3	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV , kolor biały, U,1,0W/(m2*K) 0,75*0,75*5	m ² m ²	2,813	
				RAZEM	2,813
1.3.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,75*0,2*5	m ² m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
1.3.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 0,75*4*5*0,2	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,75*3*5*0,2	m ² m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
1.3.8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 2,35	m ² m ²	2,350	
				RAZEM	2,350
1.3.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 0,75*0,75*5*0,07	m ³ m ³	0,197	
				RAZEM	0,197
1.3.	10	Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,197	m ³ m ³	0,197	
				RAZEM	0,197
2		Budynek F-3 - drzwi			
2.1		F-3- drzwi duskrzydłowe 1,6x2,5			
2.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,6*2,5	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
2.1.2	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe 90P+60, kolor RAL 7012, wyposażone w szyldy i klamkę oraz jedną wkładkę klasy C 1,6*2,5	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2,5*2+1,6)*0,2	m m	1,320	
				RAZEM	1,320
2.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,32	m ² m ²	1,320	
				RAZEM	1,320
2.1.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (2,5*2+1,6)*0,2	m ² m ²	1,320	
				RAZEM	1,320
2.1.6	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1,32	m ² m ²	1,320	
				RAZEM	1,320
2.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 1,6*2,5*0,07	m ³ m ³	0,280	
				RAZEM	0,280
2.1.8		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,28	m ³ m ³	0,280	
				RAZEM	0,280
2.2		F-3- drzwi duskrzydłowe 0,90x2,1			
2.2.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 0,9*2,1	m ² m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
2.2.2	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne 90, kolor RAL 7012, wyposażone w szyldy i klamkę oraz jedną wkładkę klasy C 0,9*2,1	m ² m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
2.2.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2,1*2+0,9)*0,2	m m	1,020	
				RAZEM	1,020
2.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,02	m ² m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
2.2.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (2,1*2+0,9)*0,2	m ² m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
2.2.6	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1,02	m ² m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
2.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 2,1*0,9*0,07	m ³ m ³	0,132	
				RAZEM	0,132
2.2.8		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,132	m ³ m ³	0,132	
				RAZEM	0,132
2.3		F-3- drzwi duskrzydłowe 1,1*2,1			
2.3.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,1*2,1	m ² m ²	2,310	
				RAZEM	2,310
2.3.2	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne 100, kolor RAL 7012, wyposażone w szyldy i klamkę oraz jedną wkładkę klasy C 1,1*2,1	m ² m ²	2,310	
				RAZEM	2,310
2.3.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2,1*2+1,1)*0,2	m m	1,060	
				RAZEM	1,060
2.3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,06	m ² m ²	1,060	
				RAZEM	1,060
2.3.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (2,1*2+1,1)*0,2	m ² m ²	1,060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3.6	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1,06	m ² m ²	RAZEM 1,060	1,060
2.3.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 2,1*1,1*0,07	m ³ m ³	RAZEM 0,162	0,162
2.3.8		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,162	m ³ m ³	RAZEM 0,162	0,162
3		Budynek E-7		RAZEM	0,162
3.1		Wymiana 4szt. okie 1,15 x 1,15 na poziomie +1,2			
3.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,15*1,15*4	szt. szt.	5,290	5,290
3.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*1,15*4	m ² m ²	RAZEM 1,150	1,150
3.1.3	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylno-rozwieralnych z PCV, kolor RAL 7012, U<1,0W/(m2*K), 1,15*1,15*4	m ² m ²	RAZEM 5,290	5,290
3.1.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1,15*0,25*4	m ² m ²	RAZEM 1,150	1,150
3.1.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,15*3*0,2*4	m m	RAZEM 2,760	2,760
3.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,76	m ² m ²	RAZEM 2,760	2,760
3.1.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1,15*3*0,2*4	m ² m ²	RAZEM 2,760	2,760
3.1.8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 2,76	m ² m ²	RAZEM 2,760	2,760
3.1.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,15*1,15*4*0,07	m ³ m ³	RAZEM 0,370	0,370
3.1.10		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,37	m ³ m ³	RAZEM 0,370	0,370
3.2		Wymiana 4szt. okie 2,3 x 1,15 na poziomie +1,2			
3.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2,3*1,15*4	szt. szt.	10,580	10,580
3.2.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*2,3*4	m ² m ²	RAZEM 2,300	2,300
3.2.3	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylno-rozwieralnych z PCV, kolor RAL 7012, U<1,0W/(m2*K), 2 kwatery stałe, 2 kwatery UR 2,3*1,15*4	m ² m ²	RAZEM 10,580	10,580
3.2.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 2,3*0,25*4	m ² m ²	RAZEM 2,300	2,300
3.2.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,15*2+2,3)*0,2*4	m m	RAZEM 3,680	3,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,68	m ² m ²	 3,680	 3,680
				RAZEM	3,680
3.2.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (1,15*2+2,3)*0,2*4	m ² m ²	 3,680	 3,680
				RAZEM	3,680
3.2.8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 3,68	m ² m ²	 3,680	 3,680
				RAZEM	3,680
3.2.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 2,3*1,15*4*0,07	m ³ m ³	 0,741	 0,741
				RAZEM	0,741
3.2. 10		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,741	m ³ m ³	 0,741	 0,741
				RAZEM	0,741
3.3		Wymiana 1szt. oknie 1,2 x 1,45 na poziomie +3,6			
3.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,2*1,45*1	szt. szt.	 1,740	 1,740
				RAZEM	1,740
3.3.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*1,2	m ² m ²	 0,300	 0,300
				RAZEM	0,300
3.3.3	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylno-rozwieralnych z PCV, kolor RAL 7012, U<1,0W/(m2*K), 1,2*1,45	m ² m ²	 1,740	 1,740
				RAZEM	1,740
3.3.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1,2*0,25	m ² m ²	 0,300	 0,300
				RAZEM	0,300
3.3.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,45*2+1,2)*0,2*1	m m	 0,820	 0,820
				RAZEM	0,820
3.3.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,82	m ² m ²	 0,820	 0,820
				RAZEM	0,820
3.3.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (1,45*2+1,2)*0,2*1	m ² m ²	 0,820	 0,820
				RAZEM	0,820
3.3.8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 0,82	m ² m ²	 0,820	 0,820
				RAZEM	0,820
3.3.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,2*1,45*0,07	m ³ m ³	 0,122	 0,122
				RAZEM	0,122
3.3. 10		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,122	m ³ m ³	 0,122	 0,122
				RAZEM	0,122
3.4		Wymiana 2szt. oknie 1,8 x 1,45 na poziomie +3,6			
3.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,8*1,45*2	szt. szt.	 5,220	 5,220
				RAZEM	5,220
3.4.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*1,8*2	m ² m ²	 0,900	 0,900
				RAZEM	0,900
3.4.3	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylno-rozwieralnych z PCV, kolor RAL 7012, U<1,0W/(m2*K), 2 kwatery stałe, 2 kwatery UR 1,8*1,45*2	m ² m ²	 5,220	 5,220
				RAZEM	5,220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.4.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1,8*0,25*2	m ² m ²	 0,900	 0,900
				RAZEM	0,900
3.4.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,45*2+1,8)*0,2*2	m m	 1,880	 1,880
				RAZEM	1,880
3.4.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,88	m ² m ²	 1,880	 1,880
				RAZEM	1,880
3.4.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (1,45*2+1,8)*0,2*2	m ² m ²	 1,880	 1,880
				RAZEM	1,880
3.4.8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1,88	m ² m ²	 1,880	 1,880
				RAZEM	1,880
3.4.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,8*1,45*2*0,07	m ³ m ³	 0,365	 0,365
				RAZEM	0,365
3.4. 10		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,365	m ³ m ³	 0,365	 0,365
				RAZEM	0,365
3.5		Wymiana 2szt. oknie 2,3 x 0,50 na poziomie +1,2			
3.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2,3*0,5*2	szt. szt.	 2,300	 2,300
				RAZEM	2,300
3.5.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*2,3*2	m ² m ²	 1,150	 1,150
				RAZEM	1,150
3.5.3	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylno-rozwieralnych z PCV, kolor RAL 7012, U<1,0W/(m2*K), 2 kwatery stałe, 2 kwatery UR 2,3*0,5*2	m ² m ²	 2,300	 2,300
				RAZEM	2,300
3.5.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 2,3*0,25*2	m ² m ²	 1,150	 1,150
				RAZEM	1,150
3.5.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (0,5*2+2,3)*0,2*2	m m	 1,320	 1,320
				RAZEM	1,320
3.5.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,32	m ² m ²	 1,320	 1,320
				RAZEM	1,320
3.5.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (0,50*2+2,3)*0,2*2	m ² m ²	 1,320	 1,320
				RAZEM	1,320
3.5.8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1,32	m ² m ²	 1,320	 1,320
				RAZEM	1,320
3.5.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 2,3*0,50*2*0,07	m ³ m ³	 0,161	 0,161
				RAZEM	0,161
3.5. 10		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,161	m ³ m ³	 0,161	 0,161
				RAZEM	0,161
4		Wymiana drzwi SO-2			
4.1		Wymiana 3 szt. drzwi o wymiarach 1,2 x 2,4			
4.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,2*2,4*3	m ² m ²	 8,640	 8,640
				RAZEM	8,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.1.2	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe 90 + reszta, kolor RAL 7012, wyposażone w szyldy i klamkę oraz jedną wkładkę klasy C 1,2*2,4*2	m ² m ²	5,760	5,760
4.1.3	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne 90+reszta, EI60, kolor RAL 7012, wyposażone w szyldy i klamkę oraz wkładkę klacsy C, w systemie klucza dostosowanego do otwierania pozostałych zamków w budynku SO-2 1,2*2,4	m ² m ²	2,880	2,880
4.1.4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,2+2,4*2)*0,2*3	m m	3,600	3,600
4.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,6	m ² m ²	3,600	3,600
4.1.6	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (1,2+2,4*2)*0,2*3	m ² m ²	3,600	3,600
4.1.7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 3,6	m ² m ²	3,600	3,600
4.1.8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,2*2,4*3*0,07	m ³ m ³	0,605	0,605
4.1.9		Utylizacja materiałów z rozbioru 0,605	m ³ m ³	0,605	0,605
5		Wymiana okien w budynku SO-2			
5.1		Okna na poziomie +2,4 , 2szt -1,0x1,0			
5.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1,0*1,0*2	szt. szt.	2,000	2,000
5.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*1,0*2	m ² m ²	0,500	0,500
5.1.3	KNR 0-19 1024-01	Montaż okien aluminiowych stałych EI60 1,0x1,0, kolor RAL 7012 1,0*1,0	m ² m ²	1,000	1,000
5.1.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1,0*0,25	m ² m ²	0,250	0,250
5.1.5	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,0*1,0*0,2	m ³ m ³	0,200	0,200
5.1.6	KNR 0-23 2615-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 1,0*1,0	m ² m ²	1,000	1,000
5.1.7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,0*3*0,2	m m	0,600	0,600
5.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,6	m ² m ²	0,600	0,600
5.1.9	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1,0*3*0,2	m ² m ²	0,600	0,600
5.1.10	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 0,6	m ² m ²	0,600	0,600
				RAZEM	0,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.1.11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km 1,0*1,0*2*0,07	m ³ m ³	 0,140	 0,140
5.1.12		Utylizacja materialow z rozbiorki 0,14	m ³ m ³	 0,140	 0,140
5.2		Okna na pzoimie +2,4, 2szt -- 1,0x1,0		RAZEM	0,140
5.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1,0*1,0*2	szt. szt.	 2,000	 2,000
5.2.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*1,0*2	m ² m ²	 0,500	 0,500
5.2.3	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien stałych z PCV, kolor RAL 7012, U<1,0W/(m2*K), 1,0*1,0*2	m ² m ²	 2,000	 2,000
5.2.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1,0*2*0,25	m ² m ²	 0,500	 0,500
5.2.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,0*3*2*0,2	m m	 1,200	 1,200
5.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,2	m ² m ²	 1,200	 1,200
5.2.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1,0*3*2*0,2	m ² m ²	 1,200	 1,200
5.2.8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1,2	m ² m ²	 1,200	 1,200
5.2.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km 1,0*1,0*2*0,07	m ³ m ³	 0,140	 0,140
5.2.10		Utylizacja materialow z rozbiorki 0,14	m ³ m ³	 0,140	 0,140
6		SO-3 - drzwi		RAZEM	0,140
6.1		Demontaż 3 szt. drzwi jednoskrzydłowych			
6.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,2*2,40*3	m ² m ²	 8,640	 8,640
6.1.2	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwuskrzydłowe 90+reszta o wymiarze 1,2x2,4, EI60 , kolor RAL 7012, wyposażone w szyldy i klamki oraz jedną wkładkę patentową klasy C i klucz dopasowany do pozostałych zamków w stacjach SO-2, SO-3 i SO-4 1,2*2,40	m ² m ²	 2,880	 2,880
6.1.3	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe 90P+reszta, kolor RAL 7012, wyposażone w szyldy i klamkę oraz jedną wkładkę klasy C 1,2*2,4	m ² m ²	 2,880	 2,880
6.1.4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,2*2,4*0,2	m ³ m ³	 0,576	 0,576
6.1.5	KNR 0-23 2615-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 1,2*2,4	m ² m ²	 2,880	 2,880
				RAZEM	2,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.1.6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,2+2,4*2)*2*0,2+1,2*2,4	m m	5,280	
				RAZEM	5,280
6.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,28	m ² m ²	5,280	
				RAZEM	5,280
6.1.8	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (1,2+2,4*2)*2*0,2	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
6.1.9	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 2,4	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
6.1.10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,2*2,4*3*0,07	m ³ m ³	0,605	
				RAZEM	0,605
6.1.11		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,605	m ³ m ³	0,605	
				RAZEM	0,605
7		SO-3 - okna			
7.1		SO-3 - okna na poziomie +2,4, 1,0x1,0 - 2szt			
7.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1,0*1,0*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*1,0*2	m ² m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
7.1.3	KNR 0-19 1024-01	Montaż okien aluminiowych stałych EI60 1,0x1,0, kolor RAL 7012 1,0*1,0	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
7.1.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1,0*0,25	m ² m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
7.1.5	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,0*1,0*0,2	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
7.1.6	KNR 0-23 2615-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 1,0*1,0	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
7.1.7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,0*3*0,2+1,0*1,0	m m	1,600	
				RAZEM	1,600
7.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,6	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
7.1.9	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1,0*3*0,2	m ² m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
7.1.10	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 0,6	m ² m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
7.1.11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,0*1,0*0,07*2	m ³ m ³	0,140	
				RAZEM	0,140
7.1.12		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,14	m ³ m ³	0,140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.2		SO-3 -okna na poziomie +2,4, 1,0x1,0-2szt		RAZEM	0,140
7.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1,0*1,0*2	szt. szt.	2,000	2,000
7.2.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*1,0*2	m ² m ²	0,500	0,500
7.2.3	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien stałych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2, RAL 7012 1,0*1,0*2	m ² m ²	2,000	2,000
7.2.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1,0*0,25*2	m ² m ²	0,500	0,500
7.2.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,0*3*2*0,2	m m	1,200	1,200
7.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,2	m ² m ²	1,200	1,200
7.2.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1,0*3*2*0,2	m ² m ²	1,200	1,200
7.2.8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1,2	m ² m ²	1,200	1,200
7.2.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,0*1,0*0,07*2	m ³ m ³	0,140	0,140
7.2. 10		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,14	m ³ m ³	0,140	0,140
8		Wymiana drzwi SO-4			
8.1		Wymiana drzwi SO-4- 2szt. 1,2x2,4			
8.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,2*2,40*2	m ² m ²	5,760	5,760
8.1.2	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe 90P+reszta, kolor RAL 7012, wyposażone w szyldy i klamkę oraz jedną wkładkę klasy C 1,2*2,4*2	m ² m ²	5,760	5,760
8.1.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,2+2,4*2)*0,2*2	m m	2,400	2,400
8.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,4	m ² m ²	2,400	2,400
8.1.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (1,2+2,4*2)*0,2*2	m ² m ²	2,400	2,400
8.1.6	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 2,4	m ² m ²	2,400	2,400
8.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,2*2,4*0,07*2	m ³ m ³	0,403	0,403
8.1.8		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,403	m ³ m ³	0,403	0,403
				RAZEM	0,403

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Wymiana drzwi F-1			
9.1		Drzwi dwuskrzydłowe 1,6*2,2			
9.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1,6*2,40*1	m ² m ²	3,840	
				RAZEM	3,840
9.1.2	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe 90P+reszta, kolor RAL 7012, wyposażone w szyldy i klamkę oraz jedną wkładkę klasy C 1,6*2,4*1	m ² m ²	3,840	
				RAZEM	3,840
9.1.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,6+2,4*2)*0,2	m m	1,280	
				RAZEM	1,280
9.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,28	m ² m ²	1,280	
				RAZEM	1,280
9.1.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (1,6+2,4*2)*0,2	m ² m ²	1,280	
				RAZEM	1,280
9.1.6	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1,28	m ² m ²	1,280	
				RAZEM	1,280
9.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 10 km 1,6*2,4*0,07	m ³ m ³	0,269	
				RAZEM	0,269
9.1.8		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,269	m ³ m ³	0,269	
				RAZEM	0,269
9.2		Wymiana 3 szt drzwi jednoskrzydłowych			
9.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1,0*2,2*3	szt. szt.	6,600	
				RAZEM	6,600
9.2.2	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe zewnętrzne 0,9m x2,1m, pełne o powierzchni do 2 m ² z opisem 0,9*2,1*3	m ² m ²	5,670	
				RAZEM	5,670
9.2.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,0+2,2*2)*0,2*3	m m	3,240	
				RAZEM	3,240
9.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,24	m ² m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
9.2.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (1,0+2,2*2)*0,2*3	m ² m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
9.2.6	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 3,24	m ² m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
9.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 10 km 1,0*2,2*0,07*3	m ³ m ³	0,462	
				RAZEM	0,462
9.2.8		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,462	m ³ m ³	0,462	
				RAZEM	0,462
10		Wymiana Vitrolitu			
10.1		Wymiana vitrolitu na pzoimie +4,9, 6,0*1,0			
10.1.1	KNR-W 4-01 1 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 6,0*1,0	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
10.1.2	KNR 4-01 2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 6,0*1,0	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.1.3	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 6*2	szt. szt.	12,000	12,000
				RAZEM	12,000
10.1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*6,0	m ² m ²	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
10.1.5	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, 5 pól w poziomie, szklenie stałe dwuszybowe, kolor RAL 7012, 6,0*1,0	m ² m ²	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
10.1.6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 6,0*0,25*1	m ² m ²	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
10.1.7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (6,0+1,0*2)*0,1	m m	0,800	0,800
				RAZEM	0,800
10.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,8	m ² m ²	0,800	0,800
				RAZEM	0,800
10.1.9	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (6,0+1,0*2)*0,1	m ² m ²	0,800	0,800
				RAZEM	0,800
10.1.10	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 0,8	m ² m ²	0,800	0,800
				RAZEM	0,800
10.1.11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 6,0*1,0*0,07	m ³ m ³	0,420	0,420
				RAZEM	0,420
10.1.12		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,42	m ³ m ³	0,420	0,420
				RAZEM	0,420
10.2		Wymiana vitrolitu na pzoimie +4,9 - 6,0*1,8			
10.2.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 6,0*1,8	m ² m ²	10,800	10,800
				RAZEM	10,800
10.2.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 6,0*1,8	m ² m ²	10,800	10,800
				RAZEM	10,800
10.2.3	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 6*2	szt. szt.	12,000	12,000
				RAZEM	12,000
10.2.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*6,0	m ² m ²	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
10.2.5	KNR 0-19 1022-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV, kolor RAL 7012, U<1,0W/(m2*K), 4 kwatery stałe, 2 uchylne 6,0*1,8	m ² m ²	10,800	10,800
				RAZEM	10,800
10.2.6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 6,0*0,25*1	m ² m ²	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
10.2.7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (6,0+1,8*2)*0,1	m m	0,960	0,960
				RAZEM	0,960
10.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,96	m ² m ²	0,960	0,960
				RAZEM	0,960
10.2.9	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (6,0+1,8*2)*0,1	m ² m ²	0,960	0,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.2.	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	RAZEM	0,960
10	1204-03	0,96	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
10.2.	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
11	0108-11	6,0*1,8*0,07	m ³	0,756	
	0108-12			RAZEM	0,756
10.2.		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
12		0,42	m ³	0,420	
				RAZEM	0,420